

撮影方法

撮影条件・備品について

事前に準備しておきたいこと

- 気泡緩衝材・・・裏蓋やブレスレットの内側を傷つけてしまわないように緩衝材などで保護してもらうといいでしょう。

透明な緩衝材(プチプチ)などをパケ袋に入れて使用方法もお勧めです。



- 裏蓋、クラスプロゴ、ROLEXSAなど撮る際にこのように必ず緩衝材を挟んで撮る事をお勧めします。裏蓋やブレスレットなどに小傷などを入れてしまわないようにご注意ください。



概算金額を出す際の新しいルールとして以下を送ってください

特定のモデルはケースサイズ

(デイトジャスト/オイスターパーペチュアル・デイト/ヨットマスター)

付属品含めてすべて見える全体写真

顔のみアップ



金時計の場合は重量



●時計の日頃行っている動作チェックも含めて、写真のようにカレンダーを「 1日 / 9:20 」に針を動かして撮影してください
※リユーズが回らない、ムーブメントが壊れて長針短針が動かない、「お客様から動かさないで」と言われた場合は除きます。

●時計を撮影する際は時計自体に直接光が当たらないようにしてください。撮る箇所によって撮りずらければ極力、光が当たらないように工夫して撮影をお願いします。
明るさ的には写真のようなイメージになるかと思います。
光の反射が大きいとAIが読み取れずに判断ミスをしてしまいますので注意が必要です。
蛍光灯や太陽光が直接当たらない場所で撮影してください



●AI真贋システムが使用できないもの●

- デイトナ6桁
- 革・ラバーベルトモデル(バックル無し)/未対応モデル
- ブレスレットのコマねじ山がマイナスネジではないもの
 - ・巻きブレス ・プラスねじ・ピン式・スライド式など
- ベルトがない物/状態が悪く写真で判別できないもの
- 裏蓋やブレスレットのコマねじ山など、真贋箇所があまりにも基準内とかけ離れている作りの物/プラスねじ・ねじ山が潰れているなど

●このように5枚の画像を基にAIが判定結果を出します●

A・B・Cの3段階

A: 基準内として購入できる

※100%真贋を保証いたします。

B: ホットラインの確認必要(基準内か基準外 どちらの可能性もある判定)

C: 基準外の可能性が非常に高い(※写真・モデルによってホットラインが再度確認する)

※C判定でもスクリーンショットを送ってください

型番ID U1001802	カテゴリ 時計	ブランド名 ROLEX	モデル名 デイトジャスト (16234G)	申込店舗 Test Shop	申込者 Store staff	査定状況 未対応	査定担当者名 -
------------------	------------	----------------	--------------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------

担当者になる

AI真贋判定結果	判定結果 A判定 正規品合致率 99.4%
査定額	--- 円
買取可能額	--- 円


パーツ別合致率

パーツ1 クラスプ裏側のロゴ	パーツ2 時計盤面のロゴ	パーツ3 時計の針軸	パーツ4 時計裏蓋のギザ山	パーツ5 ブレスのネジ
				
正規品合致率 100.0%	正規品合致率 100.0%	正規品合致率 100.0%	正規品合致率 100.0%	正規品合致率 97.0%

- 1枚目は何のモデルなのか確認する為に撮ります

- ①写真撮影後、左側に小窓でモデルの候補写真とモデル名、リファレンスナンバーが出てきます
- ②タップすれば拡大できますのでお持ち込みがあったお品物と一緒に確認下さい。 違う型番のお品物を選択してしまうと真贋ポイントが変わってくる場合がございますのでご確認ください。
※デイトジャストなど、様々なダイヤルカラーやインデックの違いがあるモデルでは候補写真を1種類しか掲載していない為、ダイヤルカラーなどの相違もありますので予めご了承ください。

1



2



①モデル認識

- 光の反射を抑えながら極力撮る
- カレンダー「1日」短針長針「9:20」に固定（※精度が変わります）
- カレンダーの「1」と針軸が綺麗に真上から見えるように撮る

※モデル候補が3つ出ます。その中から査定するモデルを選択してください。出ない場合は角度や距離を変えて3回程試してください。もし候補に出ない場合は①～③の手順でモデルを選択します



真贋判定商品確認

①



時計
ROLEX
GMTマスターII (16710)



時計
ROLEX
GMTマスターI (16700)



時計
ROLEX
GMTマスターII (16713)

上記内容で問題ございませんでしたら、引き続きパーツ撮影を行ってください。

選択した商品で次へ進む

上記内容に誤りがある場合、再撮影いただくか、商品情報を手動でご入力ください

再撮影する

商品情報を手動入力する

②

買取専門店 おたからや

Language ▼

真贋判定商品情報入力

1

商品ジャンル

時計 ▼

2

商品ブランド

ROLEX ▼

3

商品モデル

GMTマスターI ▼

4

商品コード

登録

③

型番選択(間違い注意)

買取専門店 おたからや

Language ▼

真贋判定商品情報入力

16710

16713

116710LN

116710BLNR

126710BLNR

126710BLRO

126711CHNR

126720VTNR

126710GRNR

登録

赤枠から緑枠に変わって約1秒後にオートシャッター機能でシャッターが切れます

もし何度やってもオートシャッターが切れない場合は右下のシャッターボタンを押して撮影してください

※5桁撮影時

①盤面ロゴ撮影

②針軸撮影

③裏蓋ギザ山撮影

④クラスプロゴ撮影

⑤コマねじ撮影

盤面ロゴ



針軸



裏蓋ギザ山



クラスプロゴ



ブレスのネジ山




6桁の真贋パーツ撮影時

※6桁では、①と④が変更になります

①針軸の撮影

針の軸を撮影してください



ルーペを装着して撮影してください



自動撮影が行われない場合はシャッターボタンを押してください

1x 2.5x 5x



シャッターボタン


キャンセルして戻る

②裏蓋ギザ山撮影

裏蓋のギザ山を水平に撮影してください



ルーペを装着して撮影してください



自動撮影が行われない場合はシャッターボタンを押してください

1x 2.5x 5x



シャッターボタン

キャンセルして戻る

③クラスプロゴ撮影

クラスプ裏側のロゴを撮影してください



ルーペを装着して撮影してください



自動撮影が行われない場合はシャッターボタンを押してください

1x 2.5x 5x




シャッターボタン

キャンセルして戻る

④SA撮影

クラスプのROLEX S.A.を撮影してください



ルーペを装着して撮影してください



自動撮影が行われない場合はシャッターボタンを押してください

1x 2.5x 5x



シャッターボタン

キャンセルして戻る

⑤コマねじ撮影

ブレスのネジ山を撮影してください



ルーペを装着して撮影してください



自動撮影が行われない場合はシャッターボタンを押してください

1x 2.5x 5x



シャッターボタン


キャンセルして戻る

②ブランドロゴ（ここからすべて接写ルーペを使用） 倍率1.0Xで撮影

- 赤枠のガイドが出るので対象パーツに1度寄せてから遠ざけていくと良い




- 左) プロフェッショナルモデル・ピントをしっかりと「王冠マーク」に合わせる



- 秒針と針尻がロゴにかからないように撮る

- 右) クラシックモデル・ピントをしっかりと「ROLEX」に合わせる




③針軸 倍率2.5x

- 針軸の真上から撮る
- 接写ルーペがガラスに反射して見えるが問題ありません
- 針軸表面にピントが合う際にピントがしっかり合ったかどうか確認して撮る



④裏蓋ネジ山 倍率2.5x

- 裏蓋ネジは少し斜め上 写真の角度から撮る
- リューズが無い側の裏蓋ネジ山を撮る
ピントはネジ山中央部分が赤枠にはまるように合わせて撮る



⑤クラスプロゴ 倍率 1.0x レディース2.5x

- 全体が入るようにピントを合わせて真上から撮る
- 反射を極力抑えながら真上から水平に撮る



⑥コマねじ山 倍率 2.5x

- コマねじ山のマイナスビスを真上からピントを合わせて撮る
- コマ自体、ねじ山も横に水平にする
- ネジ山が潰れていたりしている部分は撮らないで綺麗なコマねじ山を撮る



※バックル真横の短いねじ山は元々荒いので撮らないように！ただし、ここしかない場合は除きます

画像追加に関して


例)

・真贋とは別に金額を出す際に必要になる箇所の写真撮影をお願いいたします。

(ギャラ表裏、ベルトダレ、ルーレットシリアル、クラスプコード、ケース径)

※金時計の場合は重量もお願いいたします。

査定対応画像

プレス垂れ	ルーレット刻印のシリアル	クラスプコード	ギャランティーカード表
			
	シリアル番号 OG9K45883	クラスプコード 705	リファレンス番号 126710BLNR
	推定製造年（年代） 2011年以降	推定製造年（年代） 2012年以降	シリアル番号 OG9K4583
			推定製造年（年代） 2011年以降
更新			

赤い枠で囲った箇所が真贋に必要な画像を追加する項目になります。

青い枠で囲った箇所が金額を出すために必要な画像を追加する項目になります。

AI真贋対象品で必要項目が揃っていれば真贋も金額もシステム内でお出しできます。

Language ▼

追加画像送信フォーム

査定スタッフから指示のあったパーツを撮影し、送信してください。
各撮影画面の指示にしたがって商品パーツを撮影してください。
1つ以上のパーツが撮影完了した状態になると、「写真を送信」ボタンが押せるようになります。

商品全体撮影済み

時計盤面のロゴ

時計の針撮影済み

時計裏蓋撮影済み

クラスプ撮影済み

プレス垂撮影済み

ルレット刻印のシリアル

クラスプコード

プレスの王冠（側面）

バックル押さえの裏側

クラスプ穴あき側面

SWISS MADE

リュース王冠（正面）

リュース内側ネジ山

現行ギャランティーカード（ブラックライト）

1世代前ギャランティーカード（ブラックライト）

2世代前ギャランティーカード（ブラックライト）

付属品全体

他社見積書・修理明細書

コマ

ガラス欠け・ダイヤル腐食

プレジデントプレス王冠裏側

ラグ裏 天秤

ラグ裏 セントバーナード/セルヴェティアの女神

ラグ裏 750 / 950

クラスプ 750 / 950

ルレット刻印のシリアル

クラスプコード

ギャランティーカード表

ギャランティーカード裏

クラスプ端のピン

ROLEX.S.A（横から）

ケース径

カレンダー

ルレット刻印の王冠

長針の針先

短針の針先

長針の針先（側面）

クラスプ留め金の横側

プレスネ撮影済み

プレスの王冠

バックル押さえの裏側

ラグ裏 天秤

ラグ裏 セントバーナード/セルヴェティアの女神

ラグ裏 750 / 950

クラスプ 750 / 950

ラグ裏 18K

ラグ裏 王冠

クラスプ 天秤 750 / 950

クラスプ セントバーナード/セルヴェティアの女神

クラスプ セルヴェティアの女神

クラスプ GENEVA & SWISS MADE

重量

その他

写真を送信

キャンセルして戻る

追加画像の手順




①トップ画面から査定依頼一覧を選択

②査定依頼一覧から今査定しているモデルの詳細を選択

③真贋判定が出てくるのでそれを下にスクロール

④追加画像送信という欄があるのでそちらを選択


⑤追加する画像の項目があるので追加する項目を選択



⑤追加する画像の項目があるので追加するパーツを選択



⑥パーツ12を撮ってみると⑦で撮影済みになり枠がグリーンになる



⑦撮影済みになっている事を確認して一番下にある写真を送信を押す



⑧画像送信完了と出るので次の時計を撮影する場合はトップに戻るを押す 追加で撮る場合は項目を1つずつ選んでまとめて送信ボタンを押す

